

NPLATE® BEREDNINGSMATTA

Du måste ha fått utbildning av vårdpersonal innan du själv börjar injicera Nplate®.

INNAN DU BÖRJAR

- Läs hela bruksanvisningen noggrant.
- Du ska sätta upp ett regelbundet behandlingsschema som du ska följa, även när du är på resande fot.
- Se till att du har allt material du behöver (se bilderna nedan).
- Kontrollera utgångsdatum på alla injektionsflaskor.
- Använd inte injektionsflaskan om utgångsdatumet har passerat eller om den stått mer än 30 dagar i rumstemperatur.
- Tvätta händerna med tvål och vatten.
- Använd en alkoholservett för att rengöra ytan där du ska bereda läkemedlet.

NOTERA:

Använd denna matta tillsammans med *Steg-för-steg guiden* och/eller *Bipacksedeln* samt *DVD för självadministrering* då du ska bereda din Nplate®-injektion. Du kan behöva ta mer än en injektion av Nplate. Om din läkare har instruerat dig att ta mer än en injektion av Nplate®, ska du följa stegen som beskrivs i *Steg-för-steg guiden* med en ny beredningssats för självadministrering för att få hela den ordinerade dosen.

Se till att du har följande material till hands innan du börjar

OBS: Dessa bilder är endast illustrativa

A

Injektionsflaska
med läkemedel



B1

Pistongstav (1)



B2

Förfylld spruta med sterilt vatten (1)



C

1 ml engångsspruta
med Luer-lock (1)



D

Säkerhetskanyl: 27 G*, 13 mm (1)



E

Adapter till injektionsflaskan (1)



F

Förpackning med alkoholservetter (x4)



G

Behållare för stickande och skärande avfall
(1; ingår ej)



Förvara injektionsflaskorna i originalförpackningen för att skydda dem från ljus fram tills användning. Detta läkemedel kan förvaras utanför kylskåp i 30 dagar vid rumstemperatur (vid högst 25 °C). Din läkare kan rekommendera en annan injektionskanyl.

BEREDNINGSYTA